

経営比較分析表（令和5年度決算）

鳥取県 鳥取市









業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	小規模集合排水処理	12	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	29.76	0.01	93.33	2,767

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
181,203	765.31	236.77
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
26	0.02	1,300.00


グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 本事業は対象人口が少なく使用料収入に対して維持管理費が高む小規模な事業ではあるが、一般会計からの繰入金により経常収支比率が100%を上回っている。
- ② 累積欠損は発生していないものの、総収益の大部分を一般会計からの繰入金で賄っている事業である。
- ③ 流動比率は、繰入金等により現金預金を確保しており、支払い能力は確保されている。
- ④ 経常収入の減少幅に比べて企業債務高の減少が大きかったことから、企業債務高対事業規模比率の数値がわずかではあるが回復した。
- ⑤ 経費回収率は、収集水量の微増によりわずかではあるが使用料収入が増加したこと、維持管理費に係る汚水処理費が減少したことにより例年並みに回復した。
- ⑥ 有収水量の微増及び汚水処理費の減少により、汚水処理原価が下がった。
- ⑦ 施設利用率は、全国並びに類似団体の平均値と比べても高い水準にある。
- ⑧ 水洗化率は100%を達成している。

2. 老朽化の状況について

- ① 小規模な事業ではあるが、他事業と同様、減価償却率は上昇傾向にあり注視が必要。
- ② 平成12年度に整備を開始したことから、法定耐用年数を超える管渠はない。

全体総括

本事業は、対象人口26名の小規模な事業である。したがって、使用料収入だけでは維持管理費や資本費を賄うことができない状況にあり、一般会計からの繰入金や公共下水道事業との一体的な運営が前提となっている。

施設の状況については、今後、老朽化の状況や地域の将来像を踏まえ、統廃合やダウンサイジングによる効率的な管理を行っていく必要がある。

こうした課題に対し、本市では「鳥取市下水道等事業経営戦略」のPDCAサイクルに基づく定期的な見直しを行い、各種目標の達成を通じて、経営の健全化と施設の効率的な管理、機能の維持に取り組んでいる。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。