

別紙

諸室別機器等一覧表

No.	設備 部屋名	照明	電話	テレビ	有線LAN	無線LAN	放送設備	インターホン	カメラ付きドアホン	防犯カメラ※1	機械警備配管設備	換気設備	空調	扇風機	電気コンセント	床暖房	手洗設備等	便器	汚物流し	幼児用シャワー	沐浴槽	給水	給湯	排水	屋外散水設備	給湯を整備するところ他
1	0歳児室(乳児室)	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○			
2	調乳室	○										○	○	○	○							○	○	○		ミニキッチン※2
3	1歳児室(ほふく室)	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○	○		
4	2歳児室	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○	○		
5	3歳児室	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○	○		
6	4歳児室	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○	○		
7	5歳児室	○				○	○	○				○	○	○	○	○	○					○	○	○		
8	遊戯室	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○	○									
9	事務室・医務室	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○		ミニキッチン
10	職員休憩室	○				○	○					○	○	○	○	○						○	○	○		ミニキッチン※2
11	更衣室	○										○	○	○	○											
12	調理室	○					○	○			○	○	○	○	○		○						○	○	○	調理台、流し台、シンク等
13	検収室	○					○				○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	手洗
14	下処理室	○					○				○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	調理台、流し台、シンク等
15	食品庫	○									○	○	○	○	○											
16	洗浄室	○					○				○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	流し台、シンク等
17	カート置場	○									○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	手洗
18	前室	○									○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	手洗
19	調理員用トイレ	○									○					○	○						○	○		
20	乳児用トイレ	○									○					○	○	○	○	○	○	○	○	○		幼児用シャワー、沐浴槽
21	幼児用トイレ	○									○					○	○	○	○	○	○	○	○	○		
22	職員用トイレ	○									○					○	○	○	○	○	○	○	○	○		
23	多目的トイレ	○									○					○	○	○	○	○	○	○	○	○		
24	屋内倉庫	○									○					○										
25	廊下	○				○	○					○				○										
26	玄関	○				○	○		○	○	○				○	○							○	○		
27	園庭	○								○					○								○	○	○	
28	駐車場	○						○																		
29	調理搬出入口	○																								
30	園庭用手・足洗設備																○						○	○		
31	屋外プール																○						○	○		

※1 防犯カメラは、既存園舎に整備済みの機器を移設すること。(カメラ2台、レコーダー、モニター等)

※2 コンロ不要

- ・建物外部に設ける電気設備は、防水仕様にする。
- ・0～5歳児保育室は、各部屋ごとに同様の設備を配置し、部屋ごとに点灯消灯できるようにすること。
- ・消防法、火災予防条例等に基づき、消火器等の必要な設備を設けること。
また、火災報知設備の感知器及び発信機を設置すること。