

施設名称	浜坂小学校
主な所在地	浜坂一丁目14-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12097
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2000年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	7,102㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	18,614㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	611人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	有
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	52,412,739
人件費	2,667,217
物件費	49,745,522
経費	0
維持補修費	12,360,562
減価償却費	18,979,101
費用合計	83,752,402

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	613,914
収益合計	613,914

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	83,138,488
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	136,070
市民1人あたり負担額	449

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (9) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,559㎡	平成12年3月27日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,488㎡	昭和48年5月15日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,307㎡	令和3年2月3日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,162㎡	令和4年12月	47年	3F	0
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	972㎡	昭和48年3月20日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	540㎡	昭和53年2月16日	47年	3F	
7	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	32㎡	昭和48年5月15日	47年	1F	
8	ポンプ室	コンクリートブロック造	23㎡	昭和49年7月31日	34年	1F	
9	倉庫・物置	コンクリートブロック造	19㎡	昭和49年2月15日	34年	1F	

施設名称	中ノ郷小学校
主な所在地	円護寺268
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12109
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1995年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,982㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	25,450㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	220人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	17,241,883
人件費	2,701,570
物件費	14,540,313
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	35,685,158
費用合計	52,927,041

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	259,011
収益合計	259,011

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	52,668,030
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	239,400
市民1人あたり負担額	284

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,967㎡	平成7年3月7日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	919㎡	平成7年3月7日	34年	1F	
3	ポンプ室	コンクリートブロック造	61㎡	平成7年3月24日	34年	1F	
4	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	35㎡	平成7年3月7日	38年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	久松小学校
主な所在地	東町二丁目201
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11874
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1971年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,660㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	10,968㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	近隣商業地域
建ぺい率	80%
容積率	300%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	269人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	26,035,916
人件費	2,743,366
物件費	23,292,550
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	28,047,729
費用合計	54,083,645

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	705,037
収益合計	705,037

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	53,378,608
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	198,433
市民1人あたり負担額	288

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,870㎡	昭和46年3月31日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,800㎡	昭和45年3月25日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	919㎡	平成8年12月17日	34年	1F	
4	ポンプ室	コンクリートブロック造	42㎡	昭和55年7月1日	34年	1F	
5	倉庫・物置	コンクリートブロック造	29㎡	昭和47年6月10日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	醇風小学校
主な所在地	西町五丁目353
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12286
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2005年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,411㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	14,777㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	271人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	19,364,840
人件費	2,745,041
物件費	16,619,799
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	43,767,539
費用合計	63,132,379

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	578,100
収益合計	578,100

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	62,554,279
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	230,828
市民1人あたり負担額	338

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,673㎡	平成17年3月27日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,750㎡	平成17年3月27日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	919㎡	平成8年3月27日	34年	1F	
4	便所	木造	35㎡	平成16年3月13日	15年	1F	
5	脱衣室・更衣室	木造	34㎡	平成16年3月13日	22年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	遷喬小学校
主な所在地	本町一丁目108-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	14567
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1995年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,055㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	9,966㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	商業地域
建ぺい率	80%
容積率	400%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	109人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	14,696,564
人件費	2,606,942
物件費	12,089,622
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	26,302,624
費用合計	40,999,188

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	363,012
収益合計	363,012

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	40,636,176
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	372,809
市民1人あたり負担額	219

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

「7776:遷喬地区公民館」との複合施設

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,997㎡	平成7年12月20日	47年	3F	
2	ポンプ室	コンクリートブロック造	34㎡	平成7年3月1日	34年	1F	
3	ポンプ室	コンクリートブロック造	24㎡	平成7年3月1日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	岩倉小学校
主な所在地	立川町七丁目110
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12131
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1997年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	6,298㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	21,233㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	準工業地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	~0.5m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	478人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	25,867,178
人件費	2,921,661
物件費	22,945,517
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	50,265,994
費用合計	76,133,172

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	364,311
収益合計	364,311

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	75,768,861
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	158,512
市民1人あたり負担額	409

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,106㎡	平成9年7月29日	47年	3F	
2	事務所	鉄筋コンクリート造	1,727㎡	平成9年11月6日	50年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,215㎡	平成9年12月1日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	148㎡	平成9年10月1日	47年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	46㎡	平成9年10月1日	34年	1F	
6	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	39㎡	平成9年10月1日	38年	1F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	17㎡	平成9年10月1日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	修立小学校
主な所在地	立川町五丁目339
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12164
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2010年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,752㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	17,666㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	247人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	有
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	26,488,509
人件費	4,133,812
物件費	21,855,965
経費	498,732
維持補修費	0
減価償却費	47,344,981
費用合計	73,833,490

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	440,750
収益合計	440,750

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	73,392,740
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	297,137
市民1人あたり負担額	396

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,579㎡	平成22年8月5日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	894㎡	平成16年1月1日	34年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	769㎡	令和2年3月	47年	3F	0
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	451㎡	平成22年8月19日	47年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	42㎡	平成9年6月10日	34年	1F	
6	ポンプ室	鉄筋コンクリート造	18㎡	平成14年3月20日	38年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	稲葉山小学校
主な所在地	卯垣二丁目657
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	11909
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1983年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,834㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	17,541㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	197人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	21,278,247
人件費	2,825,576
物件費	18,452,671
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	22,214,915
費用合計	43,493,162

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	338,046
収益合計	338,046

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	43,155,116
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	219,062
市民1人あたり負担額	233

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,101㎡	昭和58年3月10日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,035㎡	平成4年3月20日	47年	2F	
3	体育館	鉄骨造	919㎡	平成3年3月15日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	840㎡	昭和50年3月25日	47年	3F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	600㎡	昭和46年3月31日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	240㎡	昭和48年1月19日	47年	3F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	50㎡	平成3年3月1日	34年	1F	
8	便所	コンクリートブロック造	50㎡	平成3年3月31日	34年	1F	
9							

施設名称	城北小学校
主な所在地	田園町四丁目324
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11931
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2007年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	4F
耐震性能	新耐震
延床面積	6,699㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,334㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	577人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	25,743,368
人件費	782,124
物件費	24,961,244
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	37,579,088
費用合計	63,322,456

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	549,654
収益合計	549,654

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	62,772,802
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	108,792
市民1人あたり負担額	339

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	4,422㎡	平成19年12月14日	47年	4F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	965㎡	平成元年3月1日	47年	2F	
3	体育館	鉄骨造	819㎡	昭和61年1月20日	34年	1F	
4	書庫	鉄筋コンクリート造	313㎡	平成20年3月14日	50年	2F	
5	校舎・園舎	鉄骨造	72㎡	平成19年12月19日	34年	2F	
6	ポンプ室	鉄筋コンクリート造	62㎡	平成12年3月1日	38年	1F	
7	倉庫・物置	コンクリートブロック造	46㎡	平成12年3月1日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	富桑小学校
主な所在地	西品治134
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	11975
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1990年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,134㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,304㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	179人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	17,115,451
人件費	2,666,676
物件費	14,448,775
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	19,894,753
費用合計	37,010,204

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	299,592
収益合計	299,592

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	36,710,612
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	205,087
市民1人あたり負担額	198

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,387㎡	平成2年3月15日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,262㎡	昭和50年5月15日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	919㎡	平成3年2月28日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	528㎡	昭和53年3月15日	47年	3F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	38㎡	昭和51年3月31日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	明德小学校
主な所在地	行徳一丁目201-3
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	9020
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1977年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,128㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	17,144㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	近隣商業地域
建ぺい率	80%
容積率	300%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	139人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	15,920,633
人件費	2,632,538
物件費	13,288,095
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	15,153,895
費用合計	31,074,528

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	266,216
収益合計	266,216

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	30,808,312
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	221,643
市民1人あたり負担額	166

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,875㎡	昭和52年6月23日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,209㎡	昭和53年9月12日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	981㎡	昭和56年12月22日	34年	1F	
4	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	42㎡	昭和56年7月17日	38年	1F	
5	倉庫・物置	鉄骨造	21㎡	昭和56年12月22日	31年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	日進小学校
主な所在地	吉方温泉一丁目131
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11887
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2005年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	4F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,167㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	9,179㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	近隣商業地域
建ぺい率	80%
容積率	300%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	243人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	18,803,852
人件費	2,721,293
物件費	16,082,559
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	28,222,604
費用合計	47,026,456

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	65,040
収益合計	65,040

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	46,961,416
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	193,257
市民1人あたり負担額	254

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (2) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	4,249㎡	平成17年1月14日	47年	4F	
2	体育館	鉄骨造	918㎡	平成16年11月4日	34年	1F	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	面影小学校
主な所在地	雲山42
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12319
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1975年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,177㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,072㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	411人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	23,005,288
人件費	2,864,561
物件費	20,140,727
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	20,122,367
費用合計	43,127,655

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	145,188
収益合計	145,188

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	42,982,467
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	104,580
市民1人あたり負担額	232

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,164㎡	昭和50年12月29日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,093㎡	昭和57年3月30日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	919㎡	昭和63年12月15日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	737㎡	昭和56年3月26日	47年	3F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	660㎡	昭和53年2月20日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	541㎡	昭和47年2月10日	47年	3F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	45㎡	昭和59年7月17日	34年	1F	
8	食堂・調理室	鉄骨造	18㎡	昭和56年3月26日	31年	1F	
9							

施設名称	美保小学校
主な所在地	吉成一丁目10-25
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12175
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1981年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,817㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,026㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	616人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	32,830,691
人件費	6,394,721
物件費	26,435,970
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	16,818,996
費用合計	49,649,687

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	620,238
収益合計	620,238

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	49,029,449
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	79,593
市民1人あたり負担額	265

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,647㎡	昭和56年3月30日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	1,000㎡	昭和55年6月9日	34年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	915㎡	昭和57年3月31日	47年	3F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	798㎡	昭和49年3月20日	47年	3F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	660㎡	昭和53年2月18日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	600㎡	昭和45年3月25日	47年	3F	
7	食堂・調理室	鉄骨造	171㎡	昭和57年12月23日	31年	1F	
8	ポンプ室	コンクリートブロック造	26㎡	昭和51年7月31日	34年	1F	
9							

施設名称	美保南小学校
主な所在地	宮長200-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	14622
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1986年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,974㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	21,926㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	558人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	28,168,237
人件費	2,989,913
物件費	25,178,324
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	27,483,604
費用合計	55,651,841

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	651,856
収益合計	651,856

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	54,999,985
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	98,566
市民1人あたり負担額	297

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,947㎡	昭和61年8月27日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,411㎡	昭和61年9月2日	47年	3F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,373㎡	平成21年3月18日	47年	3F	
4	体育館	鉄骨造	1,092㎡	昭和62年3月6日	34年	1F	
5	食堂・調理室	鉄骨造	66㎡	平成21年1月14日	31年	1F	
6	ポンプ室	コンクリートブロック造	46㎡	昭和62年9月2日	34年	1F	
7	食堂・調理室	鉄骨造	39㎡	昭和62年3月6日	31年	1F	
8							
9							

施設名称	賀露小学校
主な所在地	賀露町4150
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11953
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1992年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,357㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	32,053㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	準工業地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	313人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	22,729,126
人件費	2,943,658
物件費	19,785,468
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	33,307,341
費用合計	56,036,467

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	218,044
収益合計	218,044

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	55,818,423
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	178,334
市民1人あたり負担額	301

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	4,211㎡	平成4年3月10日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	919㎡	平成4年3月15日	47年	1F	
3	ポンプ室	コンクリートブロック造	150㎡	平成4年3月1日	34年	1F	
4	便所	コンクリートブロック造	41㎡	平成4年3月21日	34年	1F	
5	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	36㎡	平成4年3月1日	38年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	大正小学校
主な所在地	古海291-3
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	14589
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1979年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	3,135㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	10,875㎡
うち借地面積	1,248㎡
借地料	70,000円
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	150人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	20,856,913
人件費	2,673,349
物件費	18,183,564
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	15,320,127
費用合計	36,177,040

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	202,038
収益合計	202,038

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	35,975,002
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	239,833
市民1人あたり負担額	194

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,385㎡	昭和54年3月28日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	708㎡	昭和57年12月30日	34年	1F	
3	ポンプ室	コンクリートブロック造	42㎡	昭和56年7月18日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	世紀小学校
主な所在地	徳尾407
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12042
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1968年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,119㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	23,164㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	329人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	24,403,562
人件費	2,948,208
物件費	21,455,354
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	19,408,589
費用合計	43,812,151

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	232,328
収益合計	232,328

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	43,579,823
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	132,461
市民1人あたり負担額	235

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,795㎡	昭和43年3月30日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,273㎡	昭和57年3月19日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,215㎡	平成13年12月1日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	740㎡	昭和44年3月28日	47年	3F	
5	食堂・調理室	鉄骨造	52㎡	平成3年3月1日	31年	1F	
6	ポンプ室	コンクリートブロック造	44㎡	昭和57年7月22日	34年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	湖山小学校
主な所在地	湖山町南一丁目656
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12064
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1979年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,226㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,634㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	412人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	25,684,881
人件費	2,865,398
物件費	22,819,483
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	14,140,908
費用合計	39,825,789

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	473,172
収益合計	473,172

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	39,352,617
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	95,516
市民1人あたり負担額	213

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,409㎡	昭和54年9月17日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,380㎡	昭和47年2月10日	47年	3F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	645㎡	昭和46年3月31日	47年	3F	
4	体育館	鉄骨造	632㎡	昭和48年2月28日	34年	1F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	540㎡	昭和49年3月20日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	510㎡	昭和49年5月10日	47年	3F	
7	体育館	鉄骨造	82㎡	平成22年3月4日	34年	1F	
8	ポンプ室	コンクリートブロック造	28㎡	昭和50年7月31日	34年	1F	
9							

施設名称	湖山西小学校
主な所在地	湖山町西一丁目541
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	14644
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1987年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,923㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	18,984㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	288人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	20,818,861
人件費	2,794,390
物件費	18,024,471
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	20,581,495
費用合計	41,400,356

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	412,500
収益合計	412,500

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	40,987,856
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	142,319
市民1人あたり負担額	221

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,281㎡	昭和62年8月24日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,487㎡	昭和62年7月21日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,092㎡	昭和63年2月20日	34年	1F	
4	便所	コンクリートブロック造	47㎡	昭和63年8月1日	34年	1F	
5	配電室・電気室	コンクリートブロック造	16㎡	昭和62年8月1日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	倉田小学校
主な所在地	八坂54-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12297
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1990年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	3,920㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	13,998㎡
うち借地面積	1,488㎡
借地料	359,500円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	108人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	16,818,798
人件費	2,606,077
物件費	14,212,721
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	11,670,571
費用合計	28,489,369

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	83,990
収益合計	83,990

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	28,405,379
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	263,013
市民1人あたり負担額	153

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,155㎡	平成2年3月22日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	968㎡	昭和44年2月1日	47年	3F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	966㎡	昭和54年2月27日	47年	3F	
4	体育館	鉄骨造	797㎡	平成元年2月20日	34年	1F	
5	倉庫・物置	コンクリートブロック造	34㎡	昭和53年7月1日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	東郷小学校
主な所在地	篠坂6-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12020
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1985年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	2,518㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	12,745㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	29人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	10,993,161
人件費	2,538,707
物件費	8,454,454
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	6,749,572
費用合計	17,742,733

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	36,520
収益合計	36,520

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	17,706,213
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	610,559
市民1人あたり負担額	96

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,770㎡	昭和60年3月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	708㎡	昭和59年12月26日	34年	1F	
3	便所	コンクリートブロック造	40㎡	昭和60年8月8日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	明治小学校
主な所在地	松上159
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12386
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1965年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	2,701㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	9,872㎡
うち借地面積	4,296㎡
借地料	505,500円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	29人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	13,305,205
人件費	2,677,900
物件費	10,627,305
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	9,229,344
費用合計	22,534,549

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	24,794
収益合計	24,794

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	22,509,755
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	776,198
市民1人あたり負担額	122

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,121㎡	昭和40年5月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	708㎡	昭和63年2月20日	34年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	647㎡	昭和59年3月13日	47年	3F	
4	食堂・調理室	鉄骨造	80㎡	平成3年3月1日	31年	1F	
5	食堂・調理室	鉄骨造	80㎡	平成3年3月31日	31年	1F	
6	ポンプ室	コンクリートブロック造	65㎡	平成8年3月22日	34年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	湖南学園
主な所在地	六反田1-5
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	15541
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1989年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,891㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	21,786㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	142人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	23,783,299
人件費	3,221,903
物件費	20,558,396
経費	3,000
維持補修費	0
減価償却費	16,293,620
費用合計	40,076,919

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	9,000
収益合計	9,000

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	40,067,919
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	282,168
市民1人あたり負担額	216

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (10) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,554㎡	平成元年5月1日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,420㎡	昭和34年12月28日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	797㎡	平成元年3月1日	34年	1F	
4	体育館	鉄骨造	709㎡	昭和60年10月19日	34年	1F	
5	校舎・園舎	木造	126㎡	平成21年3月31日	22年	1F	
6	給食室	鉄骨造	100㎡	昭和63年8月30日	31年	1F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	62㎡	平成11年2月22日	34年	1F	
8	校舎・園舎	鉄骨造	50㎡	平成21年3月30日	34年	1F	
9	便所	コンクリートブロック造	45㎡	昭和58年8月1日	34年	1F	

施設名称	末恒小学校
主な所在地	伏野2256-61
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12364
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1974年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,206㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	18,024㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	263人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	28,419,156
人件費	3,428,379
物件費	24,990,777
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	27,518,304
費用合計	55,937,460

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	117,290
収益合計	117,290

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	55,820,170
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	212,244
市民1人あたり負担額	301

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,082㎡	昭和49年3月30日	47年	3F	
2	体育館	木造	974㎡	平成19年3月30日	22年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	963㎡	平成4年3月1日	47年	2F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	930㎡	昭和58年3月10日	47年	3F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	840㎡	昭和54年3月28日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	389㎡	昭和49年5月10日	47年	3F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	28㎡	昭和51年7月31日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	津ノ井小学校
主な所在地	桂木238-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12086
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1984年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,582㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	17,202㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	219人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	19,443,480
人件費	2,700,782
物件費	16,742,698
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	15,905,626
費用合計	35,349,106

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	298,097
収益合計	298,097

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	35,051,009
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	160,050
市民1人あたり負担額	189

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,358㎡	昭和59年9月11日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	981㎡	昭和59年12月28日	34年	1F	
3	食堂・調理室	鉄骨造	125㎡	昭和59年12月28日	31年	1F	
4	便所	コンクリートブロック造	59㎡	平成5年3月24日	34年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	59㎡	平成5年3月1日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	若葉台小学校
主な所在地	若葉台南二丁目17-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12142
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1996年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	6,600㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	28,983㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	229人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	19,925,344
人件費	2,709,245
物件費	17,216,099
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	46,847,760
費用合計	66,773,104

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	277,344
収益合計	277,344

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	66,495,760
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	290,374
市民1人あたり負担額	359

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,433㎡	平成8年11月8日	47年	2F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,554㎡	平成16年3月22日	47年	2F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,469㎡	平成8年11月8日	47年	2F	
4	体育館	鉄骨造	1,049㎡	平成9年3月6日	34年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	45㎡	平成9年3月13日	34年	1F	
6	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	32㎡	平成8年11月8日	38年	1F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	17㎡	平成9年3月13日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	米里小学校
主な所在地	古郡家75-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	14611
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1988年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	3,355㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	11,564㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	～0.5m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	169人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	17,124,116
人件費	2,658,077
物件費	14,466,039
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	12,081,160
費用合計	29,205,276

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	91,008
収益合計	91,008

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	29,114,268
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	172,274
市民1人あたり負担額	157

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,396㎡	昭和63年3月10日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,253㎡	昭和55年3月31日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	560㎡	昭和54年2月13日	34年	1F	
4	便所	木造	92㎡	平成26年1月8日	15年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	54㎡	昭和54年7月1日	34年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	国府東小学校
主な所在地	国府町谷3
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	9370
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2002年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,523㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	25,446㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	79人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	13,596,377
人件費	2,581,347
物件費	11,015,030
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	47,304,279
費用合計	60,900,656

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	73,408
収益合計	73,408

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	60,827,248
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	769,965
市民1人あたり負担額	329

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,059㎡	平成14年3月14日	47年	2F	
2	体育館	木造	1,088㎡	平成16年3月1日	22年	1F	
3	給食室	鉄筋コンクリート造	376㎡	平成2年3月2日	41年	2F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	宮ノ下小学校
主な所在地	国府町宮下26
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	9233
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1982年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,579㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	15,675㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	急傾斜地 特別警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	278人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	22,375,115
人件費	2,751,110
物件費	19,624,005
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	13,780,664
費用合計	36,155,779

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	255,969
収益合計	255,969

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	35,899,810
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	129,136
市民1人あたり負担額	194

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,109㎡	昭和57年10月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	981㎡	昭和60年2月1日	34年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	246㎡	昭和57年10月1日	47年	2F	
4	給食室	鉄骨造	140㎡	昭和57年6月1日	31年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	76㎡	昭和63年3月20日	34年	1F	
6	校舎・園舎	鉄骨造	27㎡	昭和57年6月1日	34年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	河原第一小学校
主な所在地	河原町渡一木179-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	10545
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1975年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,298㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	13,308㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	3.0～5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	214人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	20,950,452
人件費	2,696,485
物件費	18,253,967
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	10,345,247
費用合計	31,295,699

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	137,460
収益合計	137,460

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	31,158,239
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	145,599
市民1人あたり負担額	168

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,190㎡	昭和50年1月15日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	1,056㎡	昭和50年8月5日	34年	2F	
3	倉庫・物置	鉄骨造	34㎡	昭和50年8月5日	31年	1F	
4	倉庫・物置	鉄骨造	18㎡	昭和58年8月27日	31年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	西郷小学校
主な所在地	河原町牛戸14-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	10548
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1972年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	2,512㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	9,830㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	29人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	12,314,315
人件費	2,538,704
物件費	9,775,611
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	4,689,556
費用合計	17,003,871

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	19,032
収益合計	19,032

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	16,984,839
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	585,684
市民1人あたり負担額	92

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,949㎡	昭和47年2月28日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	494㎡	昭和47年5月17日	34年	1F	
3	倉庫・物置	木造	41㎡	昭和47年5月17日	15年	1F	
4	倉庫・物置	鉄骨造	28㎡	昭和47年5月17日	31年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	散岐小学校
主な所在地	河原町佐貫761-5
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	10546
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	2000年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	3,636㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	9,555㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	急傾斜地警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	70人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	11,986,369
人件費	2,573,665
物件費	9,412,704
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	16,327,631
費用合計	28,314,000

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	45,220
収益合計	45,220

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	28,268,780
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	403,840
市民1人あたり負担額	153

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,743㎡	平成12年3月2日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	816㎡	平成5年1月31日	34年	2F	
3	倉庫・物置	コンクリートブロック造	76㎡	昭和62年9月14日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	用瀬小学校
主な所在地	用瀬町用瀬75-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	10792
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1970年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,042㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	22,866㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	146人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	15,074,128
人件費	2,638,473
物件費	12,435,655
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	3,306,612
費用合計	18,380,740

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	93,874
収益合計	93,874

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	18,286,866
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	125,253
市民1人あたり負担額	99

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,945㎡	昭和45年3月31日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	690㎡	昭和45年9月10日	34年	1F	
3	給食室	鉄筋コンクリート造	308㎡	平成3年2月1日	41年	1F	
4	ポンプ室	木造	34㎡	昭和46年7月1日	15年	1F	
5	倉庫・物置	木造	28㎡	昭和56年9月1日	15年	1F	
6	ポンプ室	木造	21㎡	昭和46年7月1日	15年	1F	
7	倉庫・物置	鉄骨造	16㎡	昭和49年9月30日	31年	1F	
8							
9							

施設名称	佐治小学校
主な所在地	佐治町福園41
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	10945
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1975年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,751㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	15,144㎡
うち借地面積	8,328㎡
借地料	1,326,218円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	急傾斜地 特別警戒区域
浸水想定	3.0～5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	38人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	15,978,285
人件費	2,546,378
物件費	13,431,907
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	6,335,537
費用合計	22,313,822

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	10,934
収益合計	10,934

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	22,302,888
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	586,918
市民1人あたり負担額	120

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,006㎡	昭和50年3月20日	47年	3F	
2	洗場・水飲場	鉄筋コンクリート造	972㎡	平成4年3月31日	38年	1F	
3	体育館	鉄骨造	757㎡	昭和50年7月1日	34年	1F	
4	便所	コンクリートブロック造	16㎡	昭和52年3月31日	34年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	宝木小学校
主な所在地	気高町宝木989-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	11361
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1986年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	3,734㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	11,721㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	71人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	12,356,817
人件費	2,574,514
物件費	9,782,303
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	16,186,849
費用合計	28,543,666

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	44,132
収益合計	44,132

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	28,499,534
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	401,402
市民1人あたり負担額	154

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,609㎡	昭和61年3月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,032㎡	昭和62年3月1日	47年	2F	
3	倉庫・物置	鉄筋コンクリート造	73㎡	平成16年3月25日	38年	1F	
4	倉庫・物置	コンクリートブロック造	20㎡	平成16年3月25日	34年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	瑞穂小学校
主な所在地	気高町下坂本48-5
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	11366
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1988年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	3,001㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	11,976㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	～0.5m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	47人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	12,242,982
人件費	560,752
物件費	11,682,230
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	15,596,982
費用合計	27,839,964

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	29,290
収益合計	29,290

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	27,810,674
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	591,716
市民1人あたり負担額	150

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,905㎡	昭和63年3月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,025㎡	平成5年3月1日	47年	1F	
3	倉庫・物置	鉄筋コンクリート造	71㎡	平成14年3月10日	38年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	逢坂小学校
主な所在地	気高町山宮369-2
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11370
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1984年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	2,877㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	17,214㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	30人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	11,537,812
人件費	2,567,007
物件費	8,970,805
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	11,547,750
費用合計	23,085,562

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	23,091
収益合計	23,091

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	23,062,471
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	768,749
市民1人あたり負担額	125

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,778㎡	昭和59年3月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,025㎡	平成4年3月1日	47年	1F	
3	倉庫・物置	鉄筋コンクリート造	74㎡	平成13年2月26日	38年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	浜村小学校
主な所在地	気高町八幡240-2
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	11373
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1977年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,498㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	14,557㎡
うち借地面積	12,817㎡
借地料	2,251,000円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	227人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	21,471,382
人件費	2,707,605
物件費	18,763,777
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	16,230,390
費用合計	37,701,772

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	98,072
収益合計	98,072

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	37,603,700
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	165,655
市民1人あたり負担額	203

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,617㎡	昭和52年3月1日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,536㎡	昭和58年3月1日	47年	3F	
3	体育館	鉄筋コンクリート造	1,317㎡	平成9年3月14日	47年	1F	
4	倉庫・物置	鉄骨造	28㎡	昭和46年7月1日	31年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	青谷小学校
主な所在地	青谷町青谷3459
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12029
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	小学校

【建物情報】

主な建築年	1980年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,783㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	16,197㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	181人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	16,262,394
人件費	2,668,313
物件費	13,594,081
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	24,540,340
費用合計	40,802,734

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	59,040
収益合計	59,040

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	40,743,694
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	225,103
市民1人あたり負担額	220

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,049㎡	昭和55年1月9日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,388㎡	平成21年3月31日	47年	2F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,309㎡	昭和57年1月3日	47年	3F	
4	体育館	鉄筋コンクリート造	966㎡	平成8年3月29日	47年	1F	
5	倉庫・物置	木造	70㎡	昭和60年6月22日	15年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	中ノ郷中学校
主な所在地	浜坂東一丁目22-17
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12253
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1985年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	4F
耐震性能	新耐震
延床面積	6,133㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	31,048㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	急傾斜地 特別警戒区域
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	390人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	27,745,531
人件費	3,724,384
物件費	24,021,147
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	30,413,857
費用合計	58,159,388

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	434,844
収益合計	434,844

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	57,724,544
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	148,012
市民1人あたり負担額	312

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,289㎡	昭和60年2月28日	47年	4F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,515㎡	平成8年3月1日	47年	4F	
3	体育館	鉄骨造	1,027㎡	昭和60年2月28日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄骨造	198㎡	平成6年3月7日	34年	1F	
5	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	56㎡	昭和60年3月1日	38年	1F	
6	便所	コンクリートブロック造	48㎡	昭和60年8月23日	34年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	北中学校
主な所在地	東町三丁目371
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12408
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2015年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	1F
耐震性能	新耐震
延床面積	8,088㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	22,585㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種低層住居専用地域
建ぺい率	50%
容積率	80%
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	428人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	27,000,977
人件費	3,613,248
物件費	23,387,729
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	67,749,228
費用合計	94,750,205

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	742,900
収益合計	742,900

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	94,007,305
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	219,643
市民1人あたり負担額	508

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (9) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,606㎡	平成27年6月22日	47年	1F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,372㎡	昭和52年3月25日	47年	4F	
3	校舎・園舎	鉄骨鉄筋コンクリート造	1,487㎡	平成13年3月26日	47年	2F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	298㎡	平成29年3月	47年	3F	
5	脱衣室・更衣室	鉄筋コンクリート造	90㎡	平成13年3月1日	47年	1F	
6	ポンプ室	鉄筋コンクリート造	88㎡	平成13年3月1日	38年	2F	
7	食堂・調理室	コンクリートブロック造	73㎡	昭和52年3月25日	38年	1F	
8	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	59㎡	平成2年3月9日	47年	1F	
9	倉庫・物置	鉄筋コンクリート造	15㎡	平成13年3月22日	38年	2F	

施設名称	東中学校
主な所在地	立川町六丁目164
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	7487
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1980年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	4F
耐震性能	旧耐震
延床面積	8,694㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	26,685㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	408人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	68,385,040
人件費	1,694,184
物件費	66,690,856
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	28,761,202
費用合計	97,146,242

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	450,984
収益合計	450,984

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	96,695,258
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	236,998
市民1人あたり負担額	522

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,790㎡	昭和55年7月30日	47年	4F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,325㎡	昭和56年8月10日	47年	4F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,362㎡	平成5年3月25日	47年	3F	
4	体育館	鉄骨造	1,319㎡	昭和56年8月10日	34年	1F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	434㎡	昭和56年8月10日	47年	4F	
6	脱衣室・更衣室	鉄筋コンクリート造	280㎡	昭和56年8月10日	47年	1F	
7	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	137㎡	昭和61年8月31日	38年	1F	
8	ポンプ室	コンクリートブロック造	47㎡	昭和57年7月22日	34年	1F	
9							

施設名称	西中学校
主な所在地	寿町907
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12186
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1999年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	4F
耐震性能	新耐震
延床面積	7,114㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	20,551㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	近隣商業地域
建ぺい率	80%
容積率	300%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	277人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	有
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	24,621,064
人件費	3,350,447
物件費	21,270,617
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	57,173,872
費用合計	81,794,936

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	676,522
収益合計	676,522

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	81,118,414
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	292,846
市民1人あたり負担額	438

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,574㎡	平成11年9月30日	47年	4F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,043㎡	平成11年10月18日	47年	2F	
3	体育館	鉄骨造	1,156㎡	平成11年9月9日	34年	1F	
4	ポンプ室	鉄筋コンクリート造	105㎡	平成4年3月1日	38年	1F	
5	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	82㎡	平成12年8月1日	38年	1F	
6	便所	コンクリートブロック造	77㎡	平成4年3月26日	34年	1F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	77㎡	平成4年3月1日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	南中学校
主な所在地	興南町91
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	12197
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2021年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	34年
階数	4F
耐震性能	新耐震
延床面積	11,156㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	19,407㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	準工業地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	722人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	有
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	182,500,500
人件費	7,699,041
物件費	171,865,042
経費	2,936,417
維持補修費	0
減価償却費	44,672,858
費用合計	227,173,358

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	0
収益合計	0

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	227,173,358
-------------	-------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	314,645
市民1人あたり負担額	1,227

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (12) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄骨造	3,445㎡	令和3年10月25日	34年	4F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,990㎡	平成25年6月19日	47年	4F	
3	体育館	鉄骨造	1,476㎡	平成15年3月10日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,381㎡	平成2年3月23日	47年	4F	
5	体育館	鉄骨造	799㎡	令和元年10月29日	34年	1F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	763㎡	昭和58年3月1日	47年	4F	
7	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	104㎡	平成15年3月10日	38年	1F	
8	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	71㎡	平成15年3月10日	38年	1F	
9	倉庫・物置	鉄骨造	58㎡	平成15年3月10日	31年	1F	

施設名称	桜ヶ丘中学校
主な所在地	桜谷227
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	7531
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1979年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	8,569㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	31,762㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	526人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	29,881,883
人件費	3,783,572
物件費	26,098,311
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	47,230,004
費用合計	77,111,887

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	552,600
収益合計	552,600

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	76,559,287
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	145,550
市民1人あたり負担額	413

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (14) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,689㎡	昭和54年3月28日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,669㎡	昭和55年3月21日	47年	3F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,266㎡	平成19年12月18日	47年	2F	
4	体育館	鉄骨造	1,027㎡	昭和55年3月21日	34年	1F	
5	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	810㎡	昭和63年2月20日	47年	3F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	540㎡	昭和57年3月29日	47年	3F	
7	体育館	鉄骨造	440㎡	平成29年3月	34年	0	0
8	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	408㎡	平成19年12月18日	47年	1F	
9	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	199㎡	平成20年12月22日	38年	1F	

施設名称	高草中学校
主な所在地	徳尾108
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	7509
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1994年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	6,607㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	23,096㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第一種住居地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	263人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	22,557,400
人件費	3,326,121
物件費	19,229,779
経費	1,500
維持補修費	0
減価償却費	38,543,959
費用合計	61,101,359

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	326,472
収益合計	326,472

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	60,774,887
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	231,083
市民1人あたり負担額	328

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	4,976㎡	平成6年2月23日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	1,084㎡	平成5年11月12日	34年	1F	
3	体育館	鉄骨造	350㎡	昭和54年3月31日	34年	1F	
4	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	114㎡	平成6年3月2日	38年	1F	
5	ポンプ室	コンクリートブロック造	47㎡	昭和52年7月1日	34年	1F	
6	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	36㎡	平成6年2月23日	38年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	湖東中学校
主な所在地	湖山町北六丁目323
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12419
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1978年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	9,129㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	29,168㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第二種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	637人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	35,419,957
人件費	4,324,593
物件費	31,063,864
経費	31,500
維持補修費	0
減価償却費	40,411,990
費用合計	75,831,947

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	711,760
収益合計	711,760

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	75,120,187
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	117,928
市民1人あたり負担額	406

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--	--	--	--	--	--	--	--

【棟データ】 棟数 (10) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,027㎡	昭和53年3月31日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,985㎡	昭和54年2月28日	47年	3F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,913㎡	昭和62年3月31日	47年	3F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,557㎡	平成4年3月20日	47年	3F	
5	体育館	鉄骨造	1,384㎡	平成10年3月10日	34年	1F	
6	便所	コンクリートブロック造	99㎡	平成3年3月31日	34年	1F	
7	自転車置場・置場	鉄骨造	70㎡	昭和62年3月27日	31年	1F	
8	自転車置場・置場	鉄骨造	61㎡	昭和62年3月27日	31年	1F	
9	自転車置場・置場	鉄骨造	20㎡	昭和62年3月27日	31年	1F	

施設名称	国府中学校
主な所在地	国府町町屋720
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	9255
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	1978年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	5,674㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	21,854㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	~0.5m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	213人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	23,086,552
人件費	3,239,026
物件費	19,847,526
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	16,886,431
費用合計	39,972,983

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	75,481
収益合計	75,481

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	39,897,502
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	187,312
市民1人あたり負担額	215

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (8) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,934㎡	昭和53年3月20日	47年	3F	
2	体育館	鉄骨造	1,094㎡	昭和55年1月31日	34年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	497㎡	昭和53年3月20日	47年	3F	
4	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	491㎡	平成3年3月1日	47年	2F	
5	給食室	鉄筋コンクリート造	417㎡	昭和53年11月30日	41年	1F	
6	脱衣室・更衣室	鉄骨造	133㎡	昭和55年3月20日	34年	1F	
7	自転車置場・置場	鉄骨造	100㎡	昭和55年3月20日	31年	1F	
8	倉庫・物置	鉄骨造	9㎡	平成元年9月1日	31年	1F	
9							

施設名称	河原中学校
主な所在地	河原町曳田298
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	10544
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2011年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,051㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	20,548㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	急傾斜地 警戒区域
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	158人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	18,569,359
人件費	3,143,407
物件費	15,371,952
経費	54,000
維持補修費	0
減価償却費	31,839,502
費用合計	50,408,861

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	50,434
収益合計	50,434

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	50,358,427
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	318,724
市民1人あたり負担額	272

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,026㎡	平成23年7月22日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,886㎡	平成23年12月12日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,138㎡	平成25年1月7日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	千代南中学校
主な所在地	用瀬町別府65
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	10781
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2000年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,066㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	23,665㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	94人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	有
オストメイト対応トイレ	有
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	21,863,408
人件費	3,032,057
物件費	18,831,351
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	30,291,212
費用合計	52,154,620

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	80,370
収益合計	80,370

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	52,074,250
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	553,981
市民1人あたり負担額	281

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,779㎡	平成26年2月1日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,896㎡	平成12年2月1日	47年	3F	
3	講堂	木造	252㎡	平成26年2月1日	22年	1F	
4	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	140㎡	平成26年2月1日	38年	1F	
5	脱衣室・更衣室	木造	30㎡	昭和39年3月25日	22年	1F	
6	濾過室	木造	20㎡	昭和39年3月25日	15年	1F	
7	便所	木造	14㎡	昭和39年3月25日	15年	1F	
8							
9							

施設名称	気高中学校
主な所在地	気高町浜村784-51
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード*	11380
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2018年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,509㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	40,570㎡
うち借地面積	29㎡
借地料	10,991円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	184人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	有
出入口のスロープ	有
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	17,890,042
人件費	3,188,582
物件費	14,680,460
経費	21,000
維持補修費	0
減価償却費	43,628,284
費用合計	61,518,326

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	97,150
収益合計	97,150

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	61,421,176
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	333,811
市民1人あたり負担額	332

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (6) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,013㎡	平成30年3月5日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,665㎡	平成30年3月5日	47年	3F	
3	体育館	鉄骨造	1,220㎡	昭和43年7月1日	34年	1F	
4	校舎・園舎	鉄骨造	406㎡	昭和57年11月1日	34年	1F	
5	校舎・園舎	木造	190㎡	平成4年3月1日	22年	1F	
6	倉庫・物置	鉄筋コンクリート造	15㎡	昭和58年3月1日	38年	1F	
7							
8							
9							

施設名称	青谷中学校
主な所在地	青谷町青谷4190
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	12040
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	中学校

【建物情報】

主な建築年	2017年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	4,614㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	23,360㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	105人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	20,170,760
人件費	5,053,275
物件費	15,105,485
経費	12,000
維持補修費	0
減価償却費	31,995,327
費用合計	52,166,087

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	80,901
収益合計	80,901

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	52,085,186
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	496,049
市民1人あたり負担額	281

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (9) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,332㎡	平成29年5月17日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,032㎡	平成2年3月20日	47年	1F	
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	800㎡	昭和58年12月26日	47年	2F	
4	脱衣室・更衣室	鉄骨造	155㎡	昭和60年7月26日	34年	2F	
5	校舎・園舎	鉄骨造	108㎡	昭和58年12月26日	34年	1F	
6	ポンプ室	コンクリートブロック造	91㎡	昭和58年7月26日	34年	1F	
7	自転車置場・置場	木造	50㎡	平成6年8月23日	15年	1F	
8	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	36㎡	昭和62年10月31日	47年	1F	
9	倉庫・物置	鉄骨造	10㎡	平成3年12月1日	31年	1F	

施設名称	江山学園
主な所在地	竹生64
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	15106
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	義務教育学校

【建物情報】

主な建築年	1967年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	6,010㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	37,571㎡
うち借地面積	1,380㎡
借地料	79,500円
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	137人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	184,755,000
人件費	7,786,296
物件費	176,938,704
経費	30,000
維持補修費	0
減価償却費	21,201,990
費用合計	205,956,990

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	183,350
収益合計	183,350

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	205,773,640
-------------	-------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	1,501,997
市民1人あたり負担額	1,111

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (7) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	2,281㎡	昭和42年3月31日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,649㎡	令和4年7月	47年	3F	0
3	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,053㎡	平成8年3月18日	47年	2F	
4	体育館	鉄骨造	919㎡	平成8年3月18日	34年	1F	
5	配電室・電気室	鉄筋コンクリート造	47㎡	平成8年3月18日	38年	1F	
6	ポンプ室	コンクリートブロック造	47㎡	平成9年3月1日	34年	1F	
7	ポンプ室	コンクリートブロック造	14㎡	平成9年3月1日	34年	1F	
8							
9							

施設名称	福部未来学園
主な所在地	福部町高江172-1
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	15540
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	義務教育学校

【建物情報】

主な建築年	1988年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	新耐震
延床面積	10,381㎡
避難所指定	緊急指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	33,043㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	急傾斜地 特別警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	133人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	26,404,040
人件費	3,300,978
物件費	23,086,562
経費	16,500
維持補修費	0
減価償却費	42,790,699
費用合計	69,194,739

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	146,653
収益合計	146,653

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	69,048,086
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	519,159
市民1人あたり負担額	373

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (17) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,818㎡	昭和63年7月19日	47年	3F	
2	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	1,361㎡	昭和41年8月31日	47年	3F	
3	体育館	鉄筋コンクリート造	1,156㎡	平成元年3月25日	47年	1F	
4	体育館	鉄筋コンクリート造	1,078㎡	平成17年10月14日	47年	1F	
5	給食室	鉄骨造	761㎡	昭和55年12月25日	31年	1F	
6	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	565㎡	昭和62年12月15日	47年	2F	
7	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	537㎡	平成29年10月	47年	2F	0
8	脱衣室・更衣室	鉄骨造	425㎡	平成2年3月30日	34年	2F	
9	脱衣室・更衣室	鉄筋コンクリート造	288㎡	平成元年3月25日	47年	2F	

施設名称	鹿野学園（流沙川学舎）
主な所在地	鹿野町鹿野2888
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	15539
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	義務教育学校

【建物情報】

主な建築年	2001年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	5,716㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	36,242㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	153人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	18,078,713
人件費	2,644,436
物件費	15,434,277
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	47,388,582
費用合計	65,467,295

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	78,538
収益合計	78,538

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	65,388,757
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	427,377
市民1人あたり負担額	353

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (5) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	4,263㎡	平成13年3月1日	47年	2F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	1,126㎡	平成13年3月1日	47年	1F	
3	給食室	鉄筋コンクリート造	261㎡	平成13年3月1日	41年	1F	
4	脱衣室・更衣室	鉄筋コンクリート造	37㎡	平成15年3月1日	47年	1F	
5	脱衣室・更衣室	鉄筋コンクリート造	29㎡	平成15年3月1日	47年	1F	
6							
7							
8							
9							

施設名称	鹿野学園（王舎城学舎）
主な所在地	鹿野町鹿野896
施設所管課	教育総務課
設置目的	学校
根拠法令	鳥取市立学校条例

施設コード	15542
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	義務教育学校

【建物情報】

主な建築年	1975年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	47年
階数	3F
耐震性能	旧耐震
延床面積	4,050㎡
避難所指定	指定避難所
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	16,972㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	-
利用者数	76人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	-

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	14,828,519
人件費	3,000,747
物件費	11,812,772
経費	15,000
維持補修費	0
減価償却費	13,110,588
費用合計	27,939,107

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	73,032
収益合計	73,032

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	27,866,075
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	366,659
市民1人あたり負担額	150

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	校舎・園舎	鉄筋コンクリート造	3,038㎡	昭和50年8月18日	47年	3F	
2	体育館	鉄筋コンクリート造	956㎡	昭和60年2月28日	47年	1F	
3	脱衣室・更衣室	コンクリートブロック造	56㎡	昭和60年3月25日	38年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	第一学校給食センター
主な所在地	行徳一丁目210
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	11497
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1988年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	31年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	1,000㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	1,488㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	近隣商業地域
建ぺい率	80%
容積率	300%
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	40,574,143
人件費	4,852,993
物件費	35,721,150
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	0
費用合計	40,574,143

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	194,634
収益合計	194,634

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	40,379,509
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	218

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄骨造	1,000㎡	昭和63年3月28日	31年	2F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	湖東学校給食センター
主な所在地	湖山町北六丁目330-30
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	14394
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1989年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	31年
階数	1F
耐震性能	新耐震
延床面積	700㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	1,510㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	第二種中高層住居専用地域
建ぺい率	60%
容積率	200%
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	31,712,614
人件費	4,514,189
物件費	27,198,425
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	750,000
費用合計	32,462,614

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	244,163
収益合計	244,163

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	32,218,451
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	174

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (4) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄骨造	640㎡	平成元年3月29日	31年	1F	
2	配電室・電気室	鉄骨造	27㎡	平成元年3月29日	31年	1F	
3	給食室	鉄筋コンクリート造	24㎡	平成元年3月29日	41年	1F	
4	自転車置場・置場	鉄骨造	9㎡	平成元年3月29日	31年	1F	
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	第2学校給食センター
主な所在地	蔵田93-2
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	14396
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1990年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	31年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	1,238㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	1,971㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	市街化調整区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	0.5~3.0m

【施設外観】



【運営情報】

(注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】

(注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	41,267,979
人件費	4,920,574
物件費	36,347,405
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	1,353,199
費用合計	42,621,178

【収益】

(注)指定管理者の収益は含まず

単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	1,500
収益合計	1,500

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	42,619,678
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	230

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (3) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄骨造	1,084㎡	平成2年3月27日	31年	2F	
2	処理場・加工場	鉄筋コンクリート造	130㎡	平成2年3月27日	38年	1F	
3	倉庫・物置	コンクリートブロック造	24㎡	平成2年3月27日	34年	1F	
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	国府学校給食センター
主な所在地	国府町谷2-3
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード	12134
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	2005年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	41年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	1,053㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	国府東小学校敷地内
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	土石流 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	16,413,073
人件費	4,173,387
物件費	12,239,686
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	2,031,225
費用合計	18,444,298

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	32,508
収益合計	32,508

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	18,411,790
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	99

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄筋コンクリート造	1,053㎡	平成17年8月12日	41年	2F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	河原学校給食センター
主な所在地	河原町曳田20-2
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	10685
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1997年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	31年
階数	1F
耐震性能	新耐震
延床面積	497㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	624㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	無
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	6台

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	19,055,098
人件費	4,146,682
物件費	14,802,916
経費	105,500
維持補修費	0
減価償却費	7,315,157
費用合計	26,370,255

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	46,010
収益合計	46,010

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	26,324,245
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	142

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄骨造	497㎡	平成9年3月25日	31年	1F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	気高学校給食センター
主な所在地	気高町浜村784-51
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	11459
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1995年
主な建物構造	鉄骨造
法定耐用年数	31年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	1,109㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	558㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	急傾斜地 警戒区域
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	小荷物用のみ
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	17,367,524
人件費	4,105,808
物件費	13,261,716
経費	0
維持補修費	0
減価償却費	9,313,260
費用合計	26,680,784

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	39,530
収益合計	39,530

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	26,641,254
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	144

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄骨造	1,109㎡	平成7年3月20日	31年	2F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	鹿野学校給食センター
主な所在地	鹿野町鹿野896
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード	14684
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1989年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	41年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	809㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	426㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	-

【施設外観】



【運営情報】 (注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	小荷物用のみ
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】 (注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	12,403,751
人件費	4,033,687
物件費	8,330,794
経費	39,270
維持補修費	0
減価償却費	4,525,000
費用合計	16,928,751

【収益】 (注)指定管理者の収益は含まず 単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	33,615
収益合計	33,615

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	16,895,136
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	91

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄筋コンクリート造	809㎡	平成元年3月25日	41年	2F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

施設名称	青谷学校給食センター
主な所在地	青谷町青谷4190-1
施設所管課	学校保健給食課
設置目的	学校給食
根拠法令	学校給食法

施設コード*	14683
財産区分	行政財産
施設分類	学校関連施設
施設細分類	学校給食センター

【建物情報】

主な建築年	1994年
主な建物構造	鉄筋コンクリート造
法定耐用年数	41年
階数	2F
耐震性能	新耐震
延床面積	996㎡
避難所指定	-
自家発電設備	無

【敷地情報】

敷地面積	495㎡
うち借地面積	-
借地料	-
用途地域	指定のない区域
建ぺい率	-
容積率	-
土砂災害	-
浸水想定	3.0~5.0m

【施設外観】



【運営情報】

(注)指定管理料は令和2年度の実績値

管理形態	直営
指定管理者	-
指定管理期間	-
指定管理料	-
開館時間	-
定休日	土、日、祝日
利用者数	0人

【設備・バリアフリー情報】

エレベーター	小荷物用のみ
出入口のスロープ	無
多目的トイレ	無
オストメイト対応トイレ	無
太陽光パネル	無
駐車台数	無

【費用】

(注)費用・収益・利用者数は、令和2年度の数値

維持管理費	13,541,635
人件費	4,046,040
物件費	9,451,875
経費	43,720
維持補修費	0
減価償却費	7,629,725
費用合計	21,171,360

【収益】

(注)指定管理者の収益は含まず

単位：円

施設利用料	0
業務関連収益	32,648
収益合計	32,648

【行政コスト】

費用合計 - 収益合計	21,138,712
-------------	------------

【負担額】

利用者1人あたり負担額	-
市民1人あたり負担額	114

※上記の数値は、面積等で案分して算出しています。実績の数値ではありません

※「利用者1人あたり負担額」は、利用者(受益者)が施設利用の際に、実際に負担している金額【施設利用料/利用者数】

※「市民1人あたり負担額」は、公費負担額を人口で割ったもの【(費用合計 - 収益合計)÷人口】

※ 人口は、令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用

【備考】

--

【棟データ】 棟数 (1) ※以下は、うち9棟まで

No	用途	主体構造	延床面積	建築日	法定耐用年数	地上階	地下階
1	食堂・調理室	鉄筋コンクリート造	996㎡	平成6年3月31日	41年	2F	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							