

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池付きを示す。

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。

【仕様】三相:三、単相:単

【補助金交付上限額(千円)】型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

高速：高速道路SA・PA

道の駅等：道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地(90kW以上)

目的地・基礎：目的地(90kW未満)、基礎

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付上限額(円)		
		運用費 低減機能	課金機能	蓄電池						高速 補助率 定額(1/1)	道の駅等 補助率 定額(1/1)	目的地・基礎 補助率 1/2
ABB	150kW以上	○	○		○	Terra 184 JJ	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	Terra 184 JJ-S	180kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	Terra 184 JJ-X	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	Terra 124 JJ	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	Terra 124 CJ	100kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	Terra 184 CJ	100kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	Terra 94 CJ	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	Terra 94 J	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	Terra HP CJ	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
CHAEVI	150kW以上	○	○		○	DCV-3FJ180P-I	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	DCV-3FJ120P-I	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DCV-3FJ120P-I2	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	50kW以上90kW未満	○	○		○	CV-3FC50P-U	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	CV-3FJ50P-U	50kW	2	三	4,500,000	4,500,000	2,250,000
eTreego Japan	90kW以上150kW未満	○			○	L3-S120PC2M	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	L3-S120PC2M-1T	120kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
EV モーターズ・ジャパン	90kW以上150kW未満		○		○	ENC-DCL120B-J	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
			○		○	ENC-DCL120A-J	120kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
			○		○	ENC-DCL100B-J	100kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
			○		○	ENC-DCL100A-J	100kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
	50kW以上90kW未満		○		○	ENC-DCL080B-J	80kW	2	三	4,300,000	4,300,000	2,150,000
			○		○	ENC-DCL080A-J	80kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
			○		○	ENC-DCL060B-J	60kW	2	三	4,200,000	4,200,000	2,100,000
			○		○	ENC-DCL060A-J	60kW	1	三	3,900,000	3,900,000	1,950,000
	10kW以上50kW未満		○		○	ENC-DCL040B-J	40kW	2	三	1,150,000	1,150,000	575,000
			○		○	ENC-DCL040A-J	40kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
fantasista	150kW以上	○	○		○	F3JAP180-JJ	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	F3JAP120-JJ	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
JFEテクノス	90kW以上150kW未満	○	○	○		SuperRAPIDAS-SR-AE	100kW	2	三	6,000,000	6,000,000	3,000,000
		○	○	○		SuperRAPIDAS-SR-AE-DC	100kW	2	三	6,000,000	6,000,000	3,000,000
		○	○	○	○	SuperRAPIDAS-SR-AGP-DC	100kW	2	三	6,000,000	6,000,000	3,000,000
		○	○	○	○	SuperRAPIDAS-SR-AP-DC	100kW	2	三	6,000,000	6,000,000	3,000,000
	50kW以上90kW未満	○	○			RAPIDAS-EX55-AE	55kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	RAPIDAS-EX55-AGP-DC	55kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	RAPIDAS-EX55-AP-DC	55kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	RAPIDAS-X-AE-DC	50kW	1	単	4,500,000	4,500,000	2,250,000
						RAPIDAS-X2-AE-DC	50kW	1	単	4,500,000	4,500,000	2,250,000
					○	RAPIDAS-X2-AGP-DC	50kW	1	単	4,500,000	4,500,000	2,250,000
					○	RAPIDAS-X2-AP-DC	50kW	1	単	4,500,000	4,500,000	2,250,000
ULTRA EV CHARGER	150kW以上				○	ULTRA180U2	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満				○	ULTRA120U2	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
					○	ULTRA90U1	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
Zerova	150kW以上				○	DSYJ182K0EXXXX	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	DSYJ182K0KXXXX	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
					○	DSYJ182K0UXXXX	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	SSYJ182K0EXXXX	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	SSYJ182K0KXXXX	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
					○	SSYJ182K0UXXXX	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	X ₁ SYX ₁ 182X ₁ 0WX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
					○	X ₁ SYX ₁ 182X ₁ 08X ₁ X ₁ X ₁ X ₁	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	X ₁ SYX ₁ 182X ₁ 09X ₁ X ₁ X ₁ X ₁	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	X ₁ SYX ₁ 182X ₁ 0UX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	X ₁ SYX ₁ 182X ₁ 0EX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
					○	X ₁ SYX ₁ 122X ₁ 0SXXXX	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	X ₁ SYX ₁ 122X ₁ 09XXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 122X ₁ 0UXXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 122X ₁ 0EXXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 901X ₁ 0SXXXX	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 901X ₁ 09XXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 901X ₁ 0UXXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SYX ₁ 901X ₁ 0EXXXX	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SDX ₁ 501X ₁ 00XXXX	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	50kW以上90kW未満	○	○		○	SDNJ501J00XXXX	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ NFX ₁ 501X ₁ 09X ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	単	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ NFX ₁ 501X ₁ 0EX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	単	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ NFX ₁ 501X ₁ 0JX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	2	単	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	X ₁ NFX ₁ 501X ₁ 0UX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	単	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SDX ₁ 501X ₁ 0XX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SDX ₁ 501X ₁ 0XX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	X ₁ SDX ₁ 501X ₁ 0XX ₁ X ₁ X ₁ X ₁	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池付きを示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

高速：高速道路SA・PA
道の駅等：道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地(90kW以上)
目的地・基礎：目的地(90kW未満)、基礎

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分			OCP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付上限額(円)		
		運用費 低減機能	課金機能	蓄電池						高速 補助率 定額(1/1)	道の駅等 補助率 定額(1/1)	目的地・基礎 補助率 1/2
アサヒ衛陶	90kW以上150kW未満	○	○		○	A-QUICK180CH/NACS	180.kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	AQUICK-QC180R-S	180.kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
キューヘン	150kW以上	○			○	QC180	180kW	2	三	6,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	QC180F	180kW	4	三	8,300,000	8,300,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○			○	QC120	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	QC120F	120kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	QC120H	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	QC90	90kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
	50kW以上90kW未満	○			○	QC50LD	50kW	2	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
		○			○	QC50LS	50kW	1	三	3,500,000	3,500,000	1,750,000
		○			○	QC50MD	50kW	2	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○			○	QC50MS	50kW	1	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
	10kW以上50kW未満	○			○	QC30LD	30kW	2	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		○			○	QC30LS	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
ジゴワッツ	90kW以上150kW未満	○	○		○	DC120K	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	50kW以上90kW未満	○	○		○	DC050K	50kW	1	三	3,500,000	3,500,000	1,750,000
スターチャージ	150kW以上	○	○		○	DC1800J1042	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC1500J1042	150kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	DC1200J1042	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC1200J104202	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC1200J1238082	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0900J1042	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0900J104202	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0900J1238082	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0900J1238452	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	DC0900J1238462	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	50kW以上90kW未満	○	○		○	DC0500J104202	50kW	2	単	5,400,000	5,400,000	2,700,000
		○	○		○	DC0500J1170052	50kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0500J1170062	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	DC0500J1170072	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	DC0500J1238052	50kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	DC0500J1238062	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	DC0500J1238072	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	10kW以上50kW未満	○	○		○	DC0300J1061	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
ダイヘン	150kW以上	○			○	DQC180	180kW	2	三	6,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	DQC180F	180kW	4	三	8,300,000	8,300,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○			○	DQC120	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	DQC120F	120kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	DQC120H	120kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		○			○	DQC090	90kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
	50kW以上90kW未満	○			○	DQC050ES	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
		○			○	DQC050LD	50kW	2	三	3,800,000	3,800,000	1,975,000
		○			○	DQC050LS	50kW	1	三	3,500,000	3,500,000	1,750,000
		○			○	DQC050MD	50kW	2	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○			○	DQC050MS	50kW	1	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
	10kW以上50kW未満	○			○	DQC030LD	30kW	2	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		○			○	DQC030LS	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
デルタ電子	90kW以上150kW未満	○			○	EVHX104XXCBXX	100kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
	50kW以上90kW未満	○			○	EVHX503XADAXX	50kW	1	三	3,200,000	3,200,000	1,600,000
	10kW以上50kW未満	○			○	EVHX503XCDAXX	50kW	2	三	3,200,000	3,200,000	1,600,000
デンゲン	10kW以上50kW未満					DEV-10KW	10kW	1	三	1,100,000	1,100,000	550,000
テンフィールズファクトリー	90kW以上150kW未満	○	○		○	FLASH180CH/NACS	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	FLASH-QC180R-S	180kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
ニチコン	150kW以上		○		○	NQM-UCB04P	400kW	4	三	13,950,000	9,950,000	2,475,000
			○		○	NQM-UCY04E	200kW	6	三	20,950,000	14,950,000	2,475,000
			○		○	NQM-UCY04P	200kW	6	三	20,950,000	14,950,000	2,475,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	NQD-UCX04P	100kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○				NQC-TC5030	50kW	1	三	3,000,000	3,000,000	1,500,000
	50kW以上90kW未満	○				NQC-TC5030-C	50kW	1	三	3,400,000	3,400,000	1,700,000
		○	○			NQC-TC503E	50kW	1	三	3,400,000	3,400,000	1,700,000
		○	○			NQC-TC503E-C	50kW	1	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
		○	○			NQC-TC503U	50kW	1	三	3,450,000	3,450,000	1,725,000
		○	○			NQC-TC503U-C	50kW	1	三	3,850,000	3,850,000	1,925,000
		○	○		○	NQC-TC504A	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		○	○		○	NQC-TC504A-H	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池付きを示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

高速：高速道路SA・PA
道の駅等：道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地(90kW以上)
目的地・基礎：目的地(90kW未満)、基礎

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付上限額(円)		
		運用費 低減機能	課金機能	蓄電池						高速 補助率 定額(1/1)	道の駅等 補助率 定額(1/1)	目的地・基礎 補助率 1/2
ニチコン	50kW以上90kW未満	☐	☐		☐	NQC-TC504C	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐		☐	NQC-TC504C-H	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐		☐	NQC-TC504P	50kW	1	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
		☐	☐		☐	NQC-TC504P-H	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	10kW以上50kW未満	☐				NQC-TC3530	35kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐				NQC-TC3530-C	35kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			NQC-TC353E	35kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC353E-C	35kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC353U	35kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC353U-C	35kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				NQC-SC2530	25kW	1	単	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐				NQC-SC2530-C	25kW	1	単	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			NQC-SC253E	25kW	1	単	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-SC253E-C	25kW	1	単	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-SC253U	25kW	1	単	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-SC253U-C	25kW	1	単	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				NQC-TC2530	25kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐				NQC-TC2530-C	25kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			NQC-TC253E	25kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC253E-C	25kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC253U	25kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			NQC-TC253U-C	25kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
日発販売	10kW以上50kW未満					EXP20K5-FSW-C5	20kW	1	三	1,100,000	1,100,000	550,000
ハセテック	50kW以上90kW未満					SC05-3P3W	50kW	1	三	3,400,000	3,400,000	1,700,000
			☐		☐	SC05-3P3W-A	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
			☐		☐	SC05-3P3W-EN	50kW	1	三	3,800,000	3,800,000	1,900,000
	10kW以上50kW未満					SC03-3P3W	30kW	1	三	1,100,000	1,100,000	550,000
			☐		☐	SC03-3P3W-A	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
パワーエックス	150kW以上	☐	☐	☐	☐	HC0358	240kW	2	三	8,000,000	6,000,000	3,000,000
		☐	☐	☐	☐	HC0179	150kW	1	三	6,000,000	5,000,000	2,500,000
新電元工業	150kW以上	☐	☐			SDQC2F150UT4415-BM	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐				SDQC2F150UT4415-BMSA	150kW	1	三	4,900,000	3,900,000	1,950,000
		☐	☐		☐	SDQC2F150XT4415-BM	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
	90kW以上150kW未満					SDQC2F90ST4415	90kW	1	三	3,900,000	3,900,000	1,950,000
						SDQC2F90ST4415-M	90kW	2	三	4,900,000	4,900,000	2,450,000
		☐	☐			SDQC2F90UT4415	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐			SDQC2F90UT4415-M	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐		☐	SDQC2F90XT4415	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐		☐	SDQC2F90XT4415-M	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐		☐	SDQC2F90XT4415-MBMH	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	50kW以上90kW未満	☐	☐		☐	SDQC2F90XT4415-MBMS	90kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			SDQC2F60UT3210-M	60kW	2	三	4,900,000	4,900,000	2,450,000
		☐				SDQC2F60UT3210-MSA	60kW	2	三	4,900,000	4,900,000	2,450,000
		☐	☐		☐	SDQC2F50XT3200	50kW	1	三	3,600,000	3,600,000	1,800,000
		☐	☐		☐	SDQC2F50XT3200-0	50kW	1	三	3,700,000	3,700,000	1,850,000
		☐				SDQC2F50XT3200-SF	50kW	1	三	3,600,000	3,600,000	1,800,000
		☐				SDQC2F50XT3200-SF0	50kW	1	三	3,700,000	3,700,000	1,850,000
		☐	☐			SDQC2F60UT3210-MLV	50kW	2	三	4,900,000	4,900,000	2,450,000
東光高岳	150kW以上	☐	☐		☐	HFRI-150B12-A8	150kW	1	三	5,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐			HFRI-120B10-A1	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	☐	☐			HFRI-120B10-A7	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐		☐	HFRI-120B10-A8	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐				HFRI-50B9	50kW	1	三	3,300,000	3,300,000	1,650,000
	50kW以上90kW未満	☐	☐			HFRI-50B9-A1	50kW	1	三	3,900,000	3,900,000	1,950,000
		☐	☐			HFRI-50B9-A2	50kW	1	三	3,900,000	3,900,000	1,950,000
		☐	☐			HFRI-50B9-A7	50kW	1	三	3,900,000	3,900,000	1,950,000
		☐	☐		☐	HFRI-50B9-A8	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	10kW以上50kW未満	☐				HFRI-30B9	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HFRI-30B9-A1	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HFRI-30B9-A2	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HFRI-30B9-A7	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HFRI-15B11	15kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
日立製作所	50kW以上90kW未満	☐				HI-QC001-CN42	60kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC001-CN43	60kW	3	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC001-CN44	60kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池付きを示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

高速：高速道路SA・PA
道の駅等：道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地(90kW以上)
目的地・基礎：目的地(90kW未満)、基礎

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付上限額(円)		
		運用費 低減機能	課金機能	蓄電池						高速 補助率 定額(1/1)	道の駅等 補助率 定額(1/1)	目的地・基礎 補助率 1/2
日立製作所	50kW以上90kW未満	☐				HI-QC002-CN42	60kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC002-CN43	60kW	3	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC002-CN44	60kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC011-CN42	60kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC011-CN43	60kW	3	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC011-CN44	60kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC012-CN42	60kW	2	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC012-CN43	60kW	3	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐				HI-QC012-CN44	60kW	4	三	4,950,000	4,950,000	2,475,000
		☐	☐			HI-QC601-CN42	60kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC601-CN43	60kW	3	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC601-CN44	60kW	4	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC602-CN42	60kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC602-CN43	60kW	3	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC602-CN44	60kW	4	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC611-CN42	60kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC611-CN43	60kW	3	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC611-CN44	60kW	4	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC612-CN42	60kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC612-CN43	60kW	3	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐	☐			HI-QC612-CN44	60kW	4	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		☐				HI-QC001-CN41	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
		☐				HI-QC002-CN41	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
		☐				HI-QC011-CN41	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
		☐				HI-QC012-CN41	50kW	1	三	3,950,000	3,950,000	1,975,000
		☐	☐			HI-QC601-CN41	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐			HI-QC602-CN41	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐			HI-QC611-CN41	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
		☐	☐			HI-QC612-CN41	50kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
	10kW以上50kW未満	☐				HI-QC001-CN31	43kW	1	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC001-CN32	43kW	2	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC001-CN33	45kW	3	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC002-CN31	43kW	1	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC002-CN32	43kW	2	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC002-CN33	45kW	3	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC011-CN31	43kW	1	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC011-CN32	43kW	2	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC011-CN33	45kW	3	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC012-CN31	43kW	1	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC012-CN32	43kW	2	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐				HI-QC012-CN33	45kW	3	三	1,150,000	11,500,000	575,000
		☐	☐			HI-QC601-CN31	43kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC601-CN32	43kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC601-CN33	45kW	3	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC602-CN31	43kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC602-CN32	43kW	2	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC602-CN33	45kW	3	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC611-CN31	43kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC611-CN32	43kW	2	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC611-CN33	45kW	3	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC612-CN31	43kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC612-CN32	43kW	2	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐	☐			HI-QC612-CN33	45kW	3	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP45	45kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP45-A06	45kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP45-B00	45kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP45-B06	45kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP45-C00	45kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP45-C06	45kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP45-D00	45kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP45-D06	45kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP30	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP30-A06	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP30-B00	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP30-B06	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP30-C00	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP30-C06	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
		☐				HIQC-JP30-D00	30kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000
		☐	☐			HIQC-JP30-D06	30kW	1	三	1,200,000	1,200,000	600,000
エンザミンパワー	90kW以上150kW未満	☐	☐		☐	EK100-1	100kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000
北海道電気相互	10kW以上50kW未満	☐			☐	WBG3 24KW 3P	24kW	1	三	1,150,000	1,150,000	575,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能、課金機能及び蓄電池付きを示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

高速 : 高速道路SA・PA
道の駅等 : 道の駅、給油所、公道上、空白地域、目的地(90kW以上)
目的地・基礎 : 目的地(90kW未満)、基礎

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分				OCP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付上限額(円)		
	種別	運用費 低減機能	課金機能	蓄電池						高速 補助率 定額(1/1)	道の駅等 補助率 定額(1/1)	目的地・基礎 補助率 1/2
充活	150kW以上	○	○		○	KDNT/D-180KW-AH2	180kW	2	三	7,000,000	5,000,000	2,500,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	KDNT/D-120KW-AH2	120kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
		○	○		○	KDNT/D-100KW-AH2	100kW	2	三	5,000,000	5,000,000	2,500,000
	50kW以上90kW未満	○	○		○	KDNT/D-60KW-AH2	60kW	2	三	3,000,000	3,000,000	1,500,000
和光電研	10kW以上50kW未満	○	○		○	KDNT/D-20KW-AH2	20kW	2	三	1,200,000	1,200,000	600,000
	90kW以上150kW未満	○	○		○	331200	90kW	1	三	4,000,000	4,000,000	2,000,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、単相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
ABB	普通	○	○	○	TAC-W6-P8-R-C-JPN	6kW	1	単	157,000
		○	○	○	TAC-W6-P8-R-JPN	6kW	1	単	139,000
Zerova	普通	○	○	○	AXSJ960001D3P0-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P5-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P6-RW	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0SC	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0SCD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0SD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P0SCD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1SC	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1SCD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1SD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P1SCD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3SC	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3SCD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3SD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P3SCD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4SC	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4SCD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4SD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P4SCD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P5S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P5SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P5SD2	9.6kW	2	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P6S	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P6SD	9.6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AXSJ960001D3P6SD2	9.6kW	2	単	350,000
					AWSJ60000101	6kW	1	単	130,000
					AWSJ60000101ES	6kW	1	単	170,000
					AWSJ60000101ESN	6kW	1	単	300,000
					AWSJ60000101ESS	6kW	1	単	213,000
					AWSJ60000101ESSN	6kW	1	単	300,000
					AWSJ60000101S	6kW	1	単	150,000
					AWSJ60000101SC	6kW	1	単	175,000
					AWSJ60000101SCD2	6kW	2	単	300,000
					AWSJ60000101SCD	6kW	1	単	180,000
					AWSJ60000101SCD2P	6kW	2	単	300,000
					AWSJ60000101SCDP	6kW	1	単	185,000
					AWSJ60000101SCP	6kW	1	単	180,000
					AWSJ60000101SD	6kW	1	単	155,000
					AWSJ60000101SD2	6kW	2	単	285,000
					AWSJ60000101SD2P	6kW	2	単	295,000
					AWSJ60000101SDP	6kW	1	単	160,000
					AWSJ60000101P	6kW	1	単	135,000
					AWSJ60000101SP	6kW	1	単	155,000
		○	○	○	AWSJ6000001E1	6kW	1	単	145,000
		○	○	○	AWSJ6000001E1ES	6kW	1	単	180,000
		○	○	○	AWSJ6000001E1ESS	6kW	1	単	227,000
		○	○	○	AWSJ6000001E1ESN	6kW	1	単	350,000
		○	○	○	AWSJ6000001E1ESSN	6kW	1	単	350,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
Zeroxa	普通	☐	☐	☐	AWSJ600001E1S	6kW	1	単	165,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SC	6kW	1	単	190,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SCD	6kW	1	単	195,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SCD2	6kW	2	単	340,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SCD2P	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SCDP	6kW	1	単	200,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SCP	6kW	1	単	195,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SD	6kW	1	単	170,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SD2	6kW	2	単	315,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SD2P	6kW	2	単	325,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SDP	6kW	1	単	180,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1P	6kW	1	単	150,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001E1SP	6kW	1	単	170,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1	6kW	1	単	170,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1ES	6kW	1	単	195,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1ESS	6kW	1	単	242,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1ESN	6kW	1	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1ESSN	6kW	1	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1S	6kW	1	単	190,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SC	6kW	1	単	215,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SCD	6kW	1	単	220,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SCD2	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SCD2P	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SCDP	6kW	1	単	225,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SCP	6kW	1	単	220,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SD	6kW	1	単	195,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SD2	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SD2P	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SDP	6kW	1	単	200,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1P	6kW	1	単	175,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001T1SP	6kW	1	単	195,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1	6kW	1	単	160,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1S	6kW	1	単	180,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SC	6kW	1	単	205,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SCD	6kW	1	単	210,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SCD2	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SCD2P	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SCDP	6kW	1	単	215,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SCP	6kW	1	単	210,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SD	6kW	1	単	185,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SD2	6kW	1	単	345,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SD2P	6kW	2	単	350,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SDP	6kW	1	単	190,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1P	6kW	1	単	165,000
		☐	☐	☐	AWSJ600001W1SP	6kW	1	単	185,000
クリエイト・プロ	コンセント				W90998-0610	4kW	1	単	20,000
	コンセントスタンド				W90211-0250	3kW	1	単	60,000
ジゴワッツ	普通	☐	☐	☐	JW-EVSE-6KI-055	6kW	1	単	250,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-6KI-055-PIYO	6kW	1	単	325,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-6KI-080	6kW	1	単	275,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-6KI-080-PIYO	6kW	1	単	350,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-3KI-055	3.2kW	1	単	104,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-3KI-055-PIYO	3.2kW	1	単	179,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-3KI-080	3.2kW	1	単	116,000
		☐	☐	☐	JW-EVSE-3KI-080-PIYO	3.2kW	1	単	191,000
デルタ電子	普通	☐			AWJ70215BENJ	6kW	1	単	75,000
パナソニック	普通				DNE3611	6kW	1	単	205,000
					DNE3612	6kW	1	単	262,000
					DNE3621	6kW	2	単	300,000
					DNE3622	6kW	2	単	300,000
					DNH326	6kW	1	単	110,000
					DNH326050	6kW	1	単	110,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、単相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
パナソニック	普通	○			DNHA3611	6kW	1	単	143,000
		○			DNHA3611050	6kW	1	単	143,000
		○			DNHA3612	6kW	1	単	173,000
		○			DNHA3612050	6kW	1	単	173,000
		○			DNHA3613	6kW	1	単	188,000
		○			DNHA3613050	6kW	1	単	188,000
					DNC321K	4kW	1	単	110,000
					DNC321PK	4kW	1	単	117,000
					DNE3312	3.2kW	1	単	195,000
					DNE3322	3.2kW	2	単	200,000
					DNH323	3.2kW	1	単	91,000
	コンセント				DNHA3311	3.2kW	1	単	123,000
					DNM2010	4kW	1	単	20,000
					DNE201K	4kW	1	単	20,000
					WK3911K	4kW	1	単	2,000
					WK39115K	4kW	1	単	2,000
					WK4322B	4kW	1	単	2,000
					WK4322S	4kW	1	単	2,000
					WK4322Q	4kW	1	単	2,000
					WK4322W	4kW	1	単	2,000
					WK4422B	4kW	1	単	6,000
					WK4422S	4kW	1	単	6,000
					WK4422Q	4kW	1	単	6,000
	コンセントスタンド				BPE021	4kW	1	単	35,000
					BPE021C	4kW	1	単	37,000
					BPE021E	4kW	1	単	39,000
					BPE021EC	4kW	1	単	41,000
					BPE021ECH	4kW	1	単	44,000
					BPE021EH	4kW	1	単	42,000
					BPE021ET	4kW	1	単	48,000
					BPE021ETC	4kW	1	単	50,000
					BPE021ETCH	4kW	1	単	53,000
					BPE021ETH	4kW	1	単	51,000
					BPE021CH	4kW	1	単	40,000
					BPE021H	4kW	1	単	38,000
					BPE021T	4kW	1	単	44,000
					BPE021TC	4kW	1	単	45,000
					BPE021TCH	4kW	1	単	48,000
					BPE021TH	4kW	1	単	47,000
					BPE221	4kW	1	単	53,000
					BPE221C	4kW	1	単	55,000
					BPE221CH	4kW	1	単	58,000
					BPE221E	4kW	1	単	57,000
					BPE221EC	4kW	1	単	59,000
					BPE221ECH	4kW	1	単	60,000
					BPE221EH	4kW	1	単	60,000
					BPE221ET	4kW	1	単	60,000
					BPE221ETC	4kW	1	単	60,000
					BPE221ETCH	4kW	1	単	60,000
					BPE221ETH	4kW	1	単	60,000
					BPE221H	4kW	1	単	56,000
					BPE221T	4kW	1	単	60,000
					BPE221TC	4kW	1	単	60,000
					BPE221TH	4kW	1	単	60,000
					BPE221TCH	4kW	1	単	60,000
					DNM021B	4kW	1	単	60,000
					DNE001K	4kW	1	単	60,000
					DNM021Q	4kW	1	単	60,000
					DNM021S	4kW	1	単	60,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
ブラゴ	普通	○	○	○	MBB-22	6kW	1	単	258,000
	コンセントスタンド	○	○	○	PB-0001	4kW	1	単	110,000
モリテックスチール	普通	○			MEVS-05-5	6kW	1	単	165,000
		○		○	MEVS-05-5-GW1M	6kW	1	単	285,000
		○		○	MEVS-05-5-GW2M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-05-5-GWS	6kW	1	単	165,000
		○			MEVS-05-5-OP1	6kW	1	単	225,000
		○		○	MEVS-05-5-OP1-GW1M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-05-5-OP1-GWS	6kW	1	単	225,000
		○		○	MEVS-05-5-OP2-GW2M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-05-10	6kW	1	単	180,000
		○		○	MEVS-05-10-GW1M	6kW	1	単	300,000
		○		○	MEVS-05-10-GW2M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-05-10-GWS	6kW	1	単	180,000
		○			MEVS-05-10-OP1	6kW	1	単	240,000
		○		○	MEVS-05-10-OP1-GW1M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-05-10-OP1-GWS	6kW	1	単	240,000
		○		○	MEVS-05-10-OP2-GW2M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-06-7	6kW	1	単	310,000
		○		○	MEVS-06-7-GW1M	6kW	1	単	325,000
		○			MEVS-07-7-GWS	6kW	1	単	310,000
		○			MEVS-100-5	6kW	1	単	160,000
		○		○	MEVS-100-5-GW1M	6kW	1	単	280,000
		○			MEVS-100-5-GWS	6kW	1	単	160,000
		○			MEVS-100-10	6kW	1	単	170,000
		○		○	MEVS-100-10-GW1M	6kW	1	単	290,000
		○			MEVS-100-10-GWS	6kW	1	単	170,000
		○			MEVS-100-15	6kW	1	単	190,000
		○		○	MEVS-100-15-GW1M	6kW	1	単	290,000
		○			MEVS-100-15-GWS	6kW	1	単	170,000
河村電器産業	普通	○	○	○	ECMT3-6X-5	6kW	1	単	130,000
		○	○		SECN-A12-B	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A12-C	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A12-CL	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A12-CNC	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A12-N	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A12-NL	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A-EX	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-A-EX-B	6kW	3	単	350,000
		○	○		SECN-AS7	6kW	1	単	232,000
		○	○		SECN-AS7-J	6kW	1	単	232,000
					ECM3-6-1	6kW	1	単	162,000
					ECM3-6-5	6kW	1	単	109,000
					ECM3-6-7	6kW	1	単	147,000
		○	○		ECM3-6X-1	6kW	1	単	183,000
		○	○		ECM3-6X-5	6kW	1	単	130,000
		○	○		ECM3-6X-7	6kW	1	単	168,000
			○	○	MZECM3C-6-1	6kW	1	単	277,000
			○	○	MZECM3C-6-5	6kW	1	単	229,000
			○	○	MZECM3C-6-7	6kW	1	単	240,000
			○	○	MZECM3C-6-1PA	6kW	1	単	277,000
			○	○	MZECM3C-6-5PA	6kW	1	単	229,000
			○	○	MZECM3C-6-7PA	6kW	1	単	240,000
			○	○	MZECM3C-6-1PG	6kW	1	単	277,000
			○	○	MZECM3C-6-5PG	6kW	1	単	229,000
			○	○	MZECM3C-6-7PG	6kW	1	単	240,000
			○	○	MZECM3C-6S-1	6kW	1	単	325,000
			○	○	MZECM3C-6S-5	6kW	1	単	288,000
			○	○	MZECM3C-6S-7	6kW	1	単	297,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
河村電器産業	普通		○	○	MZECM3C-6S-1-PA	6kW	1	単	325,000
			○	○	MZECM3C-6S-5-PA	6kW	1	単	288,000
			○	○	MZECM3C-6S-7-PA	6kW	1	単	297,000
			○	○	MZECM3C-6S-1-PG	6kW	1	単	325,000
			○	○	MZECM3C-6S-5-PG	6kW	1	単	288,000
			○	○	MZECM3C-6S-7-PG	6kW	1	単	297,000
					ECM3-3-1	3.2kW	1	単	142,000
					ECM3-3-5	3.2kW	1	単	89,000
					ECM3-3-7	3.2kW	1	単	127,000
	コンセント				ECL	3.2kW	1	単	6,000
	コンセントスタンド				ECLG	3.2kW	1	単	8,000
					ECPS	3.2kW	1	単	60,000
					ECPW	3.2kW	1	単	33,000
新電元工業	普通	○			PM-CS09-J-CG	6kW	1	単	149,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-1-LAN	6kW	1	単	259,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-2-LAN	6kW	2	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-3-LAN	6kW	3	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-4-LAN	6kW	4	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-5-LAN	6kW	5	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-6-LAN	6kW	6	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-7-LAN	6kW	7	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-8-LAN	6kW	8	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-9-LAN	6kW	9	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-10-LAN	6kW	10	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-1-LTE	6kW	1	単	299,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-2-LTE	6kW	2	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-3-LTE	6kW	3	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-4-LTE	6kW	4	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-5-LTE	6kW	5	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-6-LTE	6kW	6	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-7-LTE	6kW	7	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-8-LTE	6kW	8	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-9-LTE	6kW	9	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG-10-LTE	6kW	10	単	350,000
		○			PM-CS09-J-CG10	6kW	1	単	155,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-1-LAN	6kW	1	単	265,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-2-LAN	6kW	2	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-3-LAN	6kW	3	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-4-LAN	6kW	4	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-5-LAN	6kW	5	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-6-LAN	6kW	6	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-7-LAN	6kW	7	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-8-LAN	6kW	8	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-9-LAN	6kW	9	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-10-LAN	6kW	10	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-1-LTE	6kW	1	単	305,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-2-LTE	6kW	2	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-3-LTE	6kW	3	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-4-LTE	6kW	4	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-5-LTE	6kW	5	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-6-LTE	6kW	6	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-7-LTE	6kW	7	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-8-LTE	6kW	8	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-9-LTE	6kW	9	単	350,000
		○	○	○	PM-CS09-J-CG10-10-LTE	6kW	10	単	350,000
		○			PM-CS04-S-H1	3.6kW	1	単	225,000
		○			PM-CS04-S-H1-CC	3.6kW	1	単	225,000
		○	○		PM-CS04-U-H1	3.6kW	1	単	250,000
		○	○		PM-CS04-U-H1-CC	3.6kW	1	単	250,000
内外電機	コンセントスタンド				EV-C1-200SD	4kW	1	単	49,000
					EV-C1-200SW	4kW	1	単	48,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
日東工業	普通				EVP-2G60J-F-10R	6kW	1	単	300,000
					EVP-2G60J-F-L5	6kW	1	単	140,000
					EVP-2G60J-F-L7	6kW	1	単	155,000
					EVP-2G60J-F-L10	6kW	1	単	162,000
					EVP-2G60J-F-L15	6kW	1	単	180,000
					EVP-2G60J-FC-L5	6kW	1	単	230,000
					EVP-2G60J-FC-L7	6kW	1	単	245,000
					EVP-2G60J-W-10R	6kW	1	単	297,000
					EVP-2G60J-W-L5	6kW	1	単	110,000
					EVP-2G60J-W-L7	6kW	1	単	125,000
					EVP-2G60J-W-L10	6kW	1	単	132,000
					EVP-2G60J-W-L15	6kW	1	単	150,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-10R	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L5	6kW	1	単	173,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	単	243,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L7	6kW	1	単	188,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	単	258,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L10	6kW	1	単	195,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	単	265,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L15	6kW	1	単	213,000
		○		○	EVPT-2G60J-F-L15-SVC	6kW	1	単	283,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-10R	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L5	6kW	1	単	143,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	単	213,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L7	6kW	1	単	158,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	単	228,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L10	6kW	1	単	165,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	単	235,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L15	6kW	1	単	233,000
		○		○	EVPT-2G60J-W-L15-SVC	6kW	1	単	253,000
		○		○	EVPT-2G60J-FC-L5	6kW	1	単	263,000
		○		○	EVPT-2G60J-FC-L5-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPT-2G60J-FC-L7	6kW	1	単	278,000
		○		○	EVPT-2G60J-FC-L7-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-10R	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L5	6kW	1	単	213,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	単	283,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L7	6kW	1	単	228,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	単	298,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L10	6kW	1	単	235,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	単	305,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L15	6kW	1	単	253,000
		○		○	EVPTC2G60J-F-L15-SVC	6kW	1	単	323,000
		○		○	EVPTC2G60J-FC-L5	6kW	1	単	303,000
		○		○	EVPTC2G60J-FC-L5-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-FC-L7	6kW	1	単	318,000
		○		○	EVPTC2G60J-FC-L7-SVC	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L5	6kW	1	単	183,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	単	253,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L7	6kW	1	単	198,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	単	268,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L10	6kW	1	単	205,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	単	275,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L15	6kW	1	単	223,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-L15-SVC	6kW	1	単	293,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-10R	6kW	1	単	325,000
		○		○	EVPTC2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	単	325,000

令和6年度補正(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和7年4月25日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び課金機能を示す。
【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。
【仕様】三相:三、单相:単
【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分			OCPP 準拠	型式	出力	充電 口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能	課金機能						補助率 1/2
日東工業	普通				EVP-2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	120,000
					EVP-2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	125,000
					EVP-2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	90,000
					EVP-2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	95,000
					EVP-2G32J-FC-L7	3.2kW	1	単	200,000
		○		○	EVPT-2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	153,000
		○		○	EVPT-2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	単	223,000
		○		○	EVPT-2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	158,000
		○		○	EVPT-2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPT-2G32J-FC-L7	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPT-2G32J-FC-L7-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPT-2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	123,000
		○		○	EVPT-2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	単	193,000
		○		○	EVPT-2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	128,000
		○		○	EVPT-2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	単	198,000
		○		○	EVPTC2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	193,000
		○		○	EVPTC2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPTC2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	198,000
		○		○	EVPTC2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPTC2G32J-FC-L7	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPTC2G32J-FC-L7-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPTC2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	163,000
		○		○	EVPTC2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	単	225,000
		○		○	EVPTC2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	168,000
		○		○	EVPTC2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	単	225,000
	コンセントスタンド				EVP-1R2	3.2kW	1	単	32,000
					EVP-1R2-J	3.2kW	1	単	60,000
					EVP-1RR	3.2kW	1	単	33,000
					EVP-1RR-J	3.2kW	1	単	60,000
日本電気	普通				H03EW	6kW	1	単	243,000
平河ヒューテック	普通				HCCID-K01HS	6kW	1	単	300,000
					HCCID-K01HW	6kW	1	単	300,000
東芝ライテック	コンセント				DC2333EN	3kW	1	単	2,000