

# 位置図



鳥取駅

G16b

φ1500

G16a


φ1500

工事名	(地震) 第62工区下水道工事 (交付金)		
位置	鳥取市 瓦町 地内		
図名	位置図		
単位	-	縮尺	-
令和 6 年度施行 鳥取市			
3 葉中 1			




平面図

S=1:500



縦断面図


V=1:100  
H=1:500



管記号	G16b		G16a	
管径 (mm)	HP@1500		HP@1500	
勾配 (‰)	i=3.8‰		i=0.6‰	
延長 (m)	L=53.85m I=52.00m		L=89.05m I=87.10m	
土被り	2.12		2.25	
地盤高	4.53		4.83	
管底高	0.794		0.960	
追加距離	0.00		53.85	
単距離	0.00		53.85	
測点	GS-130-4-0		GS-130-3-0	

標準断面図

(参考図)



鉄筋コンクリート管			更生管
内径 D	外径 A	管厚 T	等価内径 E
1500	1724	112	1360

凡例


記号	名称
HP@450 +3.330 (既設)	形状 (mm) 管底高 (m)
◎ 350	円形・・・数字は呼び径
→	対象路線
→	既設路線
○	汚水樹
×	雨水樹
×	樹不明

本図面はA1サイズをA3サイズに縮小したものである。


工事名	(地震) 第62工区下水道工事 (交付金)		
位置	鳥取市 瓦町 地内		
図名	平面図・縦断面図		
単位	M・MM	縮尺	図示
令和 6 年度施行 鳥取市			
3 葉中 2			

既設マンホール更生図

4号マンホール S=1:20



JIS型マンホール(参考)



呼び名												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j
マンホール JIS斜壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30
	600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30
	600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30
	600D	600	1200	250	150	1100	1500	60	600	50	60	40
	900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—
マンホール 直壁	1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—
	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—
	900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—
	1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—
	1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—
マンホール 直壁	1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—
	1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—

形状一覧表

マンホール番号	マンホール深	JIS斜壁	頂版	躯体(無筋)		流出管径	流入管径				
				上部	下部						
GS-130-3-0	3.870	600	240	600	2150	φ1500	φ1500	φ350	φ150	—	—

本図面はA1サイズをA3サイズに縮小したものである。

工事名	(地震) 第62工区下水道工事 (交付金)		
位置	鳥取市 瓦町 地内		
図名	既設マンホール更生図		
単位	MM	縮尺	図示
令和 6 年度施行 鳥取市			
3 葉中 3			